


Производитель эндохирургического оборудования

ЭНД  **МЕДИУМ**

EndoGyne®



endo.ru

Уважаемые коллеги!

Этот каталог поможет Вам приобрести надежного, долгосрочного партнера. С 1991 года компания "Эндомедиум" занимается разработкой и производством оборудования, оптики и инструментария для эндохирургии. Профиль компании – лапароскопическая хирургия, торакоскопия, оториноларингология, артроскопия, гистероскопия, урология и цистоуретроскопия, флебэктомия, гибкая эндоскопия и пластическая хирургия.

Оборудование и инструменты МНПО «Эндомедиум» совместимы и взаимозаменяемы с оборудованием и инструментами ведущих мировых и отечественных фирм.




34 года на рынке эндохирургии

Наш опыт позволяет создавать лучшие продукты в области эндоскопической хирургии.




Более 8 000 врачей используют нашу продукцию

Мы благодарны каждому, за то что выбрали наши изделия.




Широкий спектр оборудования и инструментов

Мы выпускаем оборудование и инструмент почти для всех областей эндоскопической хирургии.



Высококвалифицированные специалисты

В нашей команде только лучшие, профессиональные сотрудники.



Инструменты для гистероскопии

Эндовидеокамеры	4
Медицинские мониторы	6
Эндоскопические осветители	8
Аппарат универсальный электромеханический EndoShave® UNI S для гинекологии	10
Гистеропомпа EndoGyne®	12
ЭХВЧ	13
Аппаратные стойки	14
Гистероскопы	16
Мультифункциональный гистероскоп	17
Световод эндоскопический	17
Тубусы диагностические	18
Обтураторы диагностических тубусов	18
Тубусы операционные	19
Электроды для операционного гистероскопа	20
Резектоскопы	21
Визуальные обтураторы резектоскопов	22
Ствол-адаптер для резектоскопа	22
HF электроды	22
Инструменты полужесткие и гибкие	24
Принадлежности для гистероскопии	27

Комплекс для "офисной" и операционной гистероскопии, и биполярной гистерорезектоскопии, с 4K видеосистемой



Эндовидеокамеры

- 


Сохранение видеозаписи на flash носители
- 

Совместимость с большинством эндоскопов и мониторов
- 

Широкий выбор ручных настроек
- 

Интеллектуальная система управления

4K
ULTRA HD



EndoGlance®



Алгоритмы E-Glance

5015-501Z

Видеокамера эндоскопическая с автоматическим фокусом сверхвысокой четкости EndoGlance® V AF «Эндомедиум».

ULTRA HD 4K, автоматический фокус, интеллектуальные алгоритмы обработки видеосигнала E-Glance, 8-ядерный гетерогенный процессор 64 бита, оптическое разрешение более 1600 тв линий, внутренний жесткий диск 2 ТБ.

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-501Z	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® V AF Vario	14-32	+	4K – HDMI2.0, DP, 12G-SDI, 4x3G-SDI

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием



5015-501

Вариофокальный объектив



5015-501Z

4K
ULTRA HD



5015-201Z

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-501	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® V AF	28	+	4K – HDMI2.0, DP, 12G-SDI, 4x3G-SD
5015-201	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® ULTRA HD для лапароскопии	35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-201Z	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® ULTRA HD универсальная	18-35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-202	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® ULTRA HD для гистероскопии, урологии, рино-артроскопии	25	+	HDMI, HD-SDI, AV

FullHD
1080p




5015-101Z

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-101Z	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® III FULL HD универсальная	18-35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-101	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® III FULL HD для лапароскопии	35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-102	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® III FULL HD для гистероскопии, урологии, рино-артроскопии	25	+	HDMI, HD-SDI, AV

HD
720p

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-101ZHD	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® HD универсальная	18-35	+	HDMI, HD-SDI, VGA
5015-101HD	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® HD для лапароскопии	35	+	HDMI, HD-SDI, VGA
5015-102HD	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® HD для гистероскопии, урологии, рино-артроскопии	25	+	HDMI, HD-SDI, VGA

Медицинские мониторы

- 

Антибликовое покрытие экрана
- 

Большой выбор пользовательских настроек
- 

Прецизионная калибровка цветовых тонов
- 

Широкий цветовой диапазон

4K
ULTRA HD

EndoGlance®




55" 5026-32 **31.5"** 5026-30 **27"** 5026-31



Арт.	Наименование	Диагональ	Разрешение	Формат	Интерфейс
5026-30	Видеомонитор медицинский EndoGlance® ULTRA HD 31.5"	31,5"	3840X2160	16:9	HDMI, DVI-D, 3G-SDI, DP, RS-232C, RJ45, USB
5026-31	Видеомонитор медицинский EndoGlance® ULTRA HD 27"	27"	3840X2160	16:9	DVI-D, 3G-SDI, HDMI, DP
5026-32	Видеомонитор медицинский EndoGlance® ULTRA HD 55"	55"	3840X2160	16:9	DVI-D, 3G-SDI, HDMI, DP, 12G-SDI, 4x3G-SDI

FullHD
1080p


EndoGlance®



42" 5026-18 **31.5"** 5026-16 **24"** 5026-17



Арт.	Наименование	Диагональ	Разрешение	Формат	Интерфейс
5026-16	Видеомонитор медицинский EndoGlance® Full HD 31.5"	31,5"	1920X1080	16:9	DMI, DVI, VGA, 3G-SDI, DP, RS-232C
5026-17	Видеомонитор медицинский EndoGlance® Full HD 24"	24"	1920X1200	16:9	DMI, DVI, VGA, 3G-SDI, DP, RS-232C
5026-18	Видеомонитор медицинский EndoGlance® Full HD 42"	42"	1920X1080	16:9	DVI-D, VGA, 3G-SDI, RGBS, CVBS, S-video



5019-107

Арт.	Наименование	Угол наклона, °	Угол поворота, °
5019-107	Подставка для монитора	15	50

Эндоскопические осветители



Цветовой спектр
близкий к есте-
ственному



Долговечность
светопередающего
элемента



Плавная
регулировка
освещенности

LED

EndoLamp®



5010-13


Осветитель эндоскопический светодиодный одноканальный «Эндомедиум» - современный, мощный светодиодный осветитель позволяющий заменить галогенные и металлогалогенные осветители для эндохирургии.

Светодиодный осветитель почти не уступает по световому потоку ксеноновым осветителям, но имеет гораздо больший срок службы светогенерирующего элемента. Имеет наибольшую энергоэффективность и низкий уровень шума, что обеспечивает наибольший комфорт, как в операционной, так и процедурных кабинетах при диагностических процедурах.

Арт.	Наименование	Мощность, ВА	Максимальная освещенность, лк	Количество каналов
5010-13	Осветитель эндоскопический EndoLamp®Led	не более 150	не менее 18 000	1

XENON

EndoLamp®




5010-08



Арт.	Наименование	Мощность, ВА	Максимальная освещенность, лк	Количество каналов
5010-08	Осветитель эндоскопический EndoLamp®Xenon	не более 200	100 000	2

LED

EndoLamp®




5010-14



Арт.	Наименование	Мощность, ВА	Максимальная освещенность, лк	Количество каналов
5010-14	Осветитель эндоскопический EndoLamp®Led D	не более 150	70 000	1

Аппарат универсальный электромеханический
EndoShave® UNI S для гинекологии



Интегрированное
управление
аспирацией



Широкий
диапазон
скорости



Интеллектуальная
система
управления

EndoShave®



Видеообзор



5500-01



Универсальная консоль управления шейверными моторными рукоятками, режимы вращение и осцилляции, цифровая система, интеллектуальное управление, регулировка скорости вращения до 13 000 об/мин., регулировка скорости осцилляции до 6 000 об/мин.

Арт.	Наименование	Диапазон скорости вращения, об/мин	Режим "Осцилляция"	Управление аспиратором
5500-01	Аппарат универсальный электромеханический EndoShave® UNI S	6000-13000	+	+


Рукоятка B2 шейвера



5052-05


Арт.	Наименование	Диапазон скорости вращения, об/мин	Режим "Осцилляция"	Управление аспиратором
5052-05	Рукоятка B2 шейвера	6000-12000	+	+

Лезвия EndoShave®



Арт.	Наименование	D, мм	L, мм
7100-10	Лезвие двойное зубчатое	4	400
7100-11	Лезвие двойное зубчатое	4.5	400
7100-13	Лезвие каплевидное зубчатое	4.5	400

Мультифункциональный эндоскоп
EndoGlance®



Видеообзор

6010-03

Арт.	Наименование	Угол направления наблюдения, °	D туб, Fr	L туб, мм	D инстр, мм
6010-03	Мультифункциональный эндоскоп EndoGlance® 26Fr 30° с инструментальным каналом	30	26	185	4,6

Гистеропомпа EndoGyne®



Прецизионная система контроля и поддержания давления



Подача жидкости без пульсации



Независимый канал аспирации



Самотестирование и контроль аварийных ситуаций

EndoGyne®



5111-09



Автоматическая роликовая помпа для создания и поддержания давления в полости матки при проведении гистероскопии и гистерорезектоскопии.

Скорость подачи до 600 мл/мин. Автоматическое поддержание давления, в пределах 20 - 250 см. вод. ст. Регулируемый модуль активной аспирации.

Арт.	Наименование	Макс. V подачи жидкости, мл/мин	Поддерживаемое давление, см вод.ст.	Регулировка скорости подачи раствора	Индикация давления в полости
5111-09	Гистеропомпа АНЖГ-01 EndoGyne®	600	20-250	+	+

ЭХВЧ (аппарат электрохирургический высокочастотный)




Максимальная мощность 340Вт



Широкий выбор рабочих режимов



Самотестирование и контроль аварийных ситуаций



Стабильные параметры во всем диапазоне мощности

WizardCut®



5013-07




Электрохирургическая система экспертного класса, со всеми режимами электрохирургических воздействий резания и коагуляций применяемых в настоящее время. В каждом из режимов возможна регулировка выходной мощности.

Особенности:

- 25 видов воздействия
- Точные настройки эффектов воздействия на ткани
- Новые цифровые процессоры обработки сигналов
- Стабильные параметры во всем диапазоне мощности
- Универсальная трехклавишная пневматическая педаль
- Датчики нейтрального электрода и низкочастотной утечки
- Высокая эффективность работы в жидких средах

Арт.	Наименование	Режимы
5013-07	Аппарат электрохирургический высокочастотный WizardCut® II серия Expert	25 режимов резания и коагуляции

Аппаратные стойки

- 

Блок розеток для подключения 8 аппаратов
- 

Большая полезная нагрузка
- 


Гигиеничное, стойкое к дезрастворам покрытие
- 

Модульная алюминиевая конструкция



Стойка передвижная для медицинской аппаратуры, высокая, 6 полок для размещения приборов, выдвижной ящик для хранения принадлежностей, кронштейн для монитора, ручка для перемещения.

Опционально:




кронштейн для растворов



кронштейн для монитора ассистента



5019-21




5019-31





5019-42





5019-61



Арт.	Наименование	Кол-во полок	Ящик для принадлежностей	Держатель видеоголовки	Держатели банок
5019-21	Стойка EndoShelf® 6 полок, выдвижной ящик	6	+	+	+
5019-22	Стойка EndoShelf® 5 полок, выдвижной ящик	5	+	+	+
5019-31	Стойка EndoShelf® 7 полок	7	-	+	+
5019-32	Стойка EndoShelf® 6 полок	6	-	+	+
5019-33	Стойка EndoShelf® 5 полок	5	-	+	+
5019-06	Стойка, 5 полок, низкая	5	-	+	+
5019-07	Стойка, 4 полок, низкая	4	-	+	+
5019-05	Стойка, 3 полок, низкая	3	-	+	+
5019-42	Стойка CA-1 "Эндомедиум"	по запросу	+	+	+
5019-61	Стойка EndoShelf® Mini GU	5	-	+	+
5019-62	Стойка EndoShelf® Mini R	5	-	+	+

Оптика EndoGlance®



Изображение
высокой четкости
Full HD и Ultra HD



Цветовой спектр
близкий к естес-
ственному




Защитная сапфи-
ровая линза




А
134°C
Автоклави-
рование

Гистероскопы (широкоформатные, высокой четкости)



Арт.	D, мм	L, мм	Угол направления наблюдения, °	Угол поля зрения, °
6000-20H	4	302	0	85
6000-21H	4	302	12	85
6000-22H	4	302	30	85
6000-23H	4	302	45	85
6000-24H	4	302	70	85
6000-25H	2.7	302	0	70
6000-26H	2.7	302	12	70
6000-27H	2.7	302	30	70
6000-28H	2.7	302	70	70
6000-34H	1.9	302	0	70

Мультифункциональный гистероскоп



Арт.	L, мм	Угол направления наблюдения, °	Диаметр инструментального канала, мм
6010-02	180	0	4.6
6010-03	180	30	4.6

Световод эндоскопический

Арт.	D, мм	L, см	Автоклавирование
6111-111	до 5	250	+
6111-111L	до 5	300	+
6111-111S	до 5	200	+




Тубусы для диагностической гистероскопии




Арт.	D, Fr	L, мм	Угол направления наблюдения, °	Ø совместимого гистероскопа, мм
1404-17	12	254	• 30	2.9
1404-18	18	254	• 30	4.0
1404-177	9	254	• 0	1.9

Обтураторы диагностических тубусов




Арт.	D, Fr	L, мм
1404-192	12	310
1404-193	18	310

Тубусы для операционной гистероскопии




Арт.	D, Fr	D_инстр, Fr	L, мм	Ø совм. оптики	Тип
4600-05	22	7	182	4	операционный разборный 2-х составной



Арт.	D, Fr	D_инстр, Fr	L, мм	Ø совм. оптики	Тип
4600-03	16	5	186	2.7, 2.9	операционный разборный 2-х составной

EndoGyne®



Арт.	D, Fr	Dинстр, Fr	L, мм	Ø совм. оптики	Тип
4600-01	16	6	209	2.7, 2.9	операционный неразборный

Электроды для операционного гистероскопа



Арт.	Тип
AK1108.5	Рукоятка петель для полипэктомии
1481-01	Полипэктомическая петля

Арт.	Тип
1471-03	Электрод полужесткий «Шарик» 6Fr
1471-07	Электрод полужесткий «Игла» 5Fr
1471-08	Электрод полужесткий «Шарик» 5Fr

Резектоскопы



Удобная сборка /
разборка инстру-
мента




Высоколегирован-
ная медицинская
нержавеющая
сталь




Автоклавирувание

EndoGyne®



Арт.		D тубуса, Fr	L, мм	Режимы работы		Тип	Система фиксации
				монополяр	биполяр		
4510-01	Рабочий элемент 26 Fr пассивный	26	190	+	+	Пассивный	LOCK
4510-02	Рабочий элемент 26 Fr активный	26	190	+	+	Активный	LOCK
4510-03	Рабочий элемент 22 Fr пассивный	22	190	+	+	Пассивный	LOCK
4510-04	Рабочий элемент 22 Fr активный	22	190	+	+	Активный	LOCK
4510-11	Тубус внешний резектоскопа 26 Шр	26	180	-	-	-	LOCK
4510-12	Тубус внутренний резектоскопа 26 Шр	26	200	-	-	-	LOCK
4510-15	Тубус внешний резектоскопа 22 Шр	22	180	-	-	-	LOCK
4510-16	Тубус внутренний резектоскопа 22 Шр	22	200	-	-	-	LOCK
4510-20	Обтуратор для тубуса внешнего 26 Шр	26	230	-	-	-	LOCK
4510-21	Обтуратор для тубуса внутреннего 26 Шр	26	230	-	-	-	LOCK
4510-22	Обтуратор для тубуса внешнего 22 Шр	22	230	-	-	-	LOCK
4510-23	Обтуратор для тубуса внутреннего 22 Шр	22	230	-	-	-	LOCK

Визуальные обтураторы для резектоскопов



Арт.	Dp, Fr	Do, мм	Система фиксации	Тип
4500-51	26	4	LOCK	Оптический обтуратор по ESHGI
4500-54	26	4	LOCK	Оптический обтуратор по SCHMIEDT с INSTR. каналом
4500-52	22	2.9	LOCK	Оптический обтуратор по ESHGI

Ствол адаптер для резектоскопа


Арт.	Dтуб Fr	Система фиксации	Тип
4500-55	26	LOCK	Адаптер для внутреннего тубуса резектоскопа



HF электроды для резектоскопов

Биполярный режим работы

Большой срок службы




Арт.	L, мм	Тип
	1508-01	285 высокочастотный моно-биполярный «вапоризатор» 5 мм
	1508-03	285 высокочастотный моно-биполярный «ролик» 5 мм
	1508-04	285 высокочастотный моно-биполярный «шар» 5 мм
	1508-10	285 высокочастотный моно-биполярный «шар» 3 мм
	1508-11	285 высокочастотный моно-биполярный «вапоризатор» 3 мм
	1508-12	285 высокочастотный моно-биполярный «ролик» 3 мм
	1508-13	285 высокочастотный моно-биполярный «ролик шипованный» 5 мм
	1508-14	285 высокочастотный моно-биполярный «ролик шипованный» 3 мм
	1510-05	285 высокочастотный моно-биполярный «нож»
	1510-06	285 высокочастотный моно-биполярный «петля угловая 90°»
	1510-07	285 высокочастотный моно-биполярный «петля угловая 30°»
	1510-08	285 высокочастотный моно-биполярный «петля прямая 0°»
	1510-09	285 высокочастотный моно-биполярный «плато»
	1510-29	285 высокочастотный моно-биполярный «петля усиленная 30°»
	1510-30	285 высокочастотный моно-биполярный «петля усиленная 90°»
	1510-26	285 высокочастотный моно-биполярный «петля угловая 90°» 22 Fr
	1510-27	285 высокочастотный моно-биполярный «петля угловая 30°» 22 Fr
	1510-28	285 высокочастотный моно-биполярный «петля прямая 0°» 22 Fr
	1510-31	285 высокочастотный моно-биполярный «плато» 22 Fr
	1510-32	285 высокочастотный моно-биполярный «петля усиленная 30°» 22 Fr
	1510-33	285 высокочастотный моно-биполярный «ролик» 3 мм 22 Fr
	1510-34	285 высокочастотный моно-биполярный «шар» 3 мм 22 Fr
	1510-35	285 высокочастотный моно-биполярный «петля усиленная 90°» 22 Fr



Совместимость с тубусом 26 Fr

Совместимость с тубусом 22 Fr

Инструменты полужесткие



Инструменты гибкие




Щипцы полужесткие

Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1701-044	4.0	400.0	Щипцы биопсийные, полужесткие
1701-045	5.0	400.0	Щипцы биопсийные, полужесткие
1701-046	6.0	400.0	Щипцы биопсийные, полужесткие
1701-047	7.0	400.0	Щипцы биопсийные, полужесткие
1701-049	9.0	400.0	Щипцы биопсийные, односторонние, полужесткие
1702-044	4.0	400.0	Щипцы для захвата, полужесткие
1702-045	5.0	400.0	Щипцы для захвата, полужесткие
1702-046	6.0	400.0	Щипцы для захвата, полужесткие
1702-047	7.0	400.0	Щипцы для захвата, полужесткие
1702-049	9.0	400.0	Щипцы для захвата, полужесткие
1706-044	4.0	400.0	Щипцы Граспер, полужесткие
1706-045	5.0	400.0	Щипцы Граспер, полужесткие
1706-046	6.0	400.0	Щипцы Граспер, полужесткие
1706-047	7.0	400.0	Щипцы Граспер, полужесткие

Щипцы гибкие


Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1701-144	4.0	400.0	Щипцы биопсийные, гибкие
1701-145	5.0	400.0	Щипцы биопсийные, гибкие
1701-146	6.0	400.0	Щипцы биопсийные, гибкие
1701-147	7.0	400.0	Щипцы биопсийные, гибкие
1702-144	4.0	400.0	Щипцы для захвата, гибкие
1702-145	5.0	400.0	Щипцы для захвата, гибкие
1702-146	6.0	400.0	Щипцы для захвата, гибкие
1702-147	7.0	400.0	Щипцы для захвата, гибкие
1706-144	4.0	400.0	Щипцы Граспер, гибкие
1706-145	5.0	400.0	Щипцы Граспер, гибкие
1706-146	6.0	400.0	Щипцы Граспер, гибкие
1706-147	7.0	400.0	Щипцы Граспер, гибкие

Ножницы полужесткие



Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1711-044	4.0	400.0	Ножницы тупоконечные двухбраншевые, полужесткие
1711-045	5.0	400.0	Ножницы тупоконечные двухбраншевые, полужесткие
1711-046	6.0	400.0	Ножницы тупоконечные двухбраншевые, полужесткие
1711-047	7.0	400.0	Ножницы тупоконечные двухбраншевые, полужесткие
1710-044	4.0	400.0	Ножницы тупоконечные однобраншевые, полужесткие
1710-045	5.0	400.0	Ножницы тупоконечные однобраншевые, полужесткие
1710-046	6.0	400.0	Ножницы тупоконечные однобраншевые, полужесткие
1710-047	7.0	400.0	Ножницы тупоконечные однобраншевые, полужесткие


Ножницы гибкие



Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1711-144	4.0	400.0	Ножницы тупоконечные двухбраншевые, гибкие
1711-145	5.0	400.0	Ножницы тупоконечные двухбраншевые, гибкие
1711-146	6.0	400.0	Ножницы тупоконечные двухбраншевые, гибкие
1711-147	7.0	400.0	Ножницы тупоконечные двухбраншевые, гибкие
1710-144	4.0	400.0	Ножницы тупоконечные однобраншевые, гибкие
1710-145	5.0	400.0	Ножницы тупоконечные однобраншевые, гибкие
1710-146	6.0	400.0	Ножницы тупоконечные однобраншевые, гибкие
1710-147	7.0	400.0	Ножницы тупоконечные однобраншевые, гибкие


Принадлежности для гистероскопии

Шприц-эвакуатор



Арт.	Тип	Назначение
1500-01	Шприц-эвакуатор	Аспирация, ирригация и промывание мочевого пузыря

Переходник к шприцу



2 составные части обеспечивают жесткое или гибкое соединения шприца-эвакуатора к резектоскопу или тубусу

Арт.	Тип	Система фиксации
4800-71	Переходник к шприцу-эвакуатору	LOCK



Видеообзор

МНПО «Эндомедиум»


Производство полного спектра
оборудования, оптики и инструментария
для малоинвазивной хирургии



Собственные разработки и производство



Более 30 патентов совместно с ведущими врачами России



☎ +7 (843) 207-02-10

@ endo@endo.ru

📍 420085, РФ, Казань, а/я 2

