

Производитель эндохирургического оборудования

ЭНД  **МЕДИУМ**

| **Laparoscopy**



endo.ru

Уважаемые коллеги!

Этот каталог поможет Вам приобрести надежного, долгосрочного партнера. С 1991 года компания «Эндо медиум» занимается разработкой и производством оборудования, оптики и инструментария для эндохирургии. Профиль компании — лапароскопическая хирургия, торакоскопия, оторино-ларингология, артроскопия, гистероскопия, урология и цистоуретроскопия, флебэктомия, гибкая эндоскопия и пластическая хирургия.

Оборудование и инструменты МНПО «Эндо медиум» совместимы и взаимозаменяемы с оборудованием и инструментами ведущих мировых и отечественных фирм.




34 года на рынке эндохирургии

Наш опыт позволяет создавать лучшие продукты в области эндоскопической хирургии.




Более 7 600 врачей используют нашу продукцию

Мы благодарны каждому, за то что выбрали наши изделия.




Широкий спектр оборудования и инструментов

Мы выпускаем оборудование и инструмент почти для всех областей эндоскопической хирургии.



Высококвалифицированные специалисты

В нашей команде только лучшие, профессиональные сотрудники.



Лапароскопический комплекс
с 4K видеосистемой

Оборудование и инструменты

Видеокамеры эндоскопические	4
Медицинские мониторы	6
Эндоскопические осветители	8
Инсуффляторы	10
ЭХВЧ	12
Морцеллятор	14
Аспиратор-ирригатор	15
Аппаратные стойки	16
Камеры для хранения инструментов	18
Корзинки для стерилизации	19
Лапароскопы, торакоскопы	20
Бронхоскопы	22
Световод эндоскопический	22
Троакары	23
Переходники	27
Расширители	27
Ретракторы	28
Клип-аппликаторы	30
Клипсы титановые	32
Ножницы	35
Щипцы	36
Зажимы	40
Диссекторы монополярные	42
Диссекторы биполярные	44
Термодиссекторы	46
Иглодержатели	49
Инструменты для шовной нити	50
Инструменты для аспирации и ирригации	52
Иглы	56
Инструменты для эвакуации органов	60
Маточные манипуляторы	62
Вспомогательный инструмент	65
Щетки для чистки инструмента	66

Эндовидеокамеры

- 

Сохранение видеозаписи на flash носители
- 

Совместимость с большинством эндоскопов и мониторов
- 

Широкий выбор ручных настроек
- 

Интеллектуальная система управления

4K
ULTRA HD



EndoGlance®



Алгоритмы E-Glance

5015-501Z

Видеокамера эндоскопическая с автоматическим фокусом сверхвысокой четкости EndoGlance® V AF «Эндомедиум».

ULTRA HD 4K, автоматический фокус, интеллектуальные алгоритмы обработки видеосигнала E-Glance, 8-ядерный гетерогенный процессор 64 бита, оптическое разрешение более 1600 тв линий, внутренний жесткий диск 2 ТБ.

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-501Z	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® V AF Vario	14-32	+	4K – HDMI2.0, DP, 12G-SDI, 4x3G-SDI

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием



5015-501

Вариофокальный объектив



5015-501Z

4K
ULTRA HD



5015-201Z

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-501	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® V AF	28	+	4K – HDMI2.0, DP, 12G-SDI, 4x3G-SD
5015-201	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® ULTRA HD для лапароскопии	35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-201Z	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® ULTRA HD универсальная	18-35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-202	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® ULTRA HD для гистероскопии, урологии, рино-артроскопии	25	+	HDMI, HD-SDI, AV

FullHD
1080p



5015-101Z

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-101Z	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® III FULL HD универсальная	18-35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-101	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® III FULL HD для лапароскопии	35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-102	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® III FULL HD для гистероскопии, урологии, рино-артроскопии	25	+	HDMI, HD-SDI, AV

HD
720p

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-101ZHD	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® HD универсальная	18-35	+	HDMI, HD-SDI, VGA
5015-101HD	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® HD для лапароскопии	35	+	HDMI, HD-SDI, VGA
5015-102HD	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® HD для гистероскопии, урологии, рино-артроскопии	25	+	HDMI, HD-SDI, VGA

Медицинские мониторы



Антибликовое покрытие экрана



Большой выбор пользовательских настроек



Прецизионная калибровка цветовых тонов



Широкий цветовой диапазон

4K
ULTRA HD

EndoGlance®




Арт.	Наименование	Диагональ	Разрешение	Формат	Интерфейс
5026-30	Видеомонитор медицинский EndoGlance® ULTRA HD 31.5"	31,5"	3840X2160	16:9	HDMI, DVI-D, 3G-SDI, DP, RS-232C, RJ45, USB
5026-31	Видеомонитор медицинский EndoGlance® ULTRA HD 27"	27"	3840X2160	16:9	DVI-D, 3G-SDI, HDMI, DP
5026-32	Видеомонитор медицинский EndoGlance® ULTRA HD 55"	55"	3840X2160	16:9	DVI-D, 3G-SDI, HDMI, DP, 12G-SDI, 4x3G-SDI

FullHD
1080p

EndoGlance®



Арт.	Наименование	Диагональ	Разрешение	Формат	Интерфейс
5026-16	Видеомонитор медицинский EndoGlance® Full HD 31.5"	31,5"	1920X1080	16:9	DMI, DVI, VGA, 3G-SDI, DP, RS-232C
5026-17	Видеомонитор медицинский EndoGlance® Full HD 24"	24"	1920X1200	16:9	DMI, DVI, VGA, 3G-SDI, DP, RS-232C
5026-18	Видеомонитор медицинский EndoGlance® Full HD 42"	42"	1920X1080	16:9	DVI-D, VGA, 3G-SDI, RGBS, CVBS, S-video



5019-107

Арт.	Наименование	Угол наклона, °	Угол поворота, °
5019-107	Подставка для монитора	15	50

Эндоскопические осветители



Цветовой спектр
близкий к есте-
ственному



Долговечность
светопередающего
элемента



Плавная
регулировка
освещенности

LED



5010-13

Осветитель эндоскопический светодиодный одноканальный «Эндомедиум» - современный, мощный светодиодный осветитель позволяющий заменить галогенные и металлогалогенные осветители для эндохирurgicalии.

Светодиодный осветитель почти не уступает по световому потоку ксеноновым осветителям, но имеет гораздо больший срок службы светогенерирующего элемента. Имеет наибольшую энергоэффективность и низкий уровень шума, что обеспечивает наибольший комфорт как в операционной так и процедурных кабинетах при диагностических процедурах.

Арт.	Наименование	Мощность, Вт	Максимальная освещенность, лк	Количество каналов
5010-13	Осветитель эндоскопический EndoLamp®Led	80	90 000	1

EndoLamp®


XENON



5010-08

Арт.	Наименование	Мощность, Вт	Максимальная освещенность, лк	Количество каналов
5010-08	Осветитель эндоскопический EndoLamp®Xenon	180	100 000	2

LED



5010-14


Арт.	Наименование	Мощность, Вт	Максимальная освещенность, лк	Количество каналов
5010-14	Осветитель эндоскопический EndoLamp®Led D	80	70 000	1

EndoLamp®

Инсуффляторы




Подача газа от баллона CO2, магистрали, компрессора «КИНС»



Автоматическое поддержание заданных параметров



Самотестирование и контроль аварийных ситуаций



Высокая производительность

EndoSteam®



5111-04



Видеообзор

Инсуффлятор CO2, автоматический, скорость подачи газа до 50 л/мин, электронный, высокая точность поддержания внутриполостного давления, программируемые режимы.

Работа инсуффлятора полностью автоматическая и не требует регулирования и переключений параметров во время операции, все входные и выходные параметры контролируются и регулируются микропроцессором.

Арт.	Наименование	Производительность, л/мин	Выбор режимов подачи газа	Индикация заданного давления	Индикация давления в полости	Индикация расхода газа	Индикация аварийного состояния
5111-04	Инсуффлятор EndoSteam® лапароскопический	50	+	+	+	+	+



5111-05




Арт.	Наименование	Производительность, л/мин	Выбор режимов подачи газа	Индикация заданного давления	Индикация давления в полости	Индикация расхода газа	Индикация аварийного состояния
5111-05	Инсуффлятор EndoSteam®	6	+	+	+	+	+

Принадлежности к инсуффлятору:

Арт.	Наименование	Тип
5111-06	Регулятор медицинских газов CO2	для использования инсуффлятора с баллонами
FA005	Газовый фильтр для инсуффляторов	одноразовый, тип I

EndoSteam®



5114-01



Арт.	Наименование	Совместимость с инсуффлятором 5111-04	Автоматическое поддержание рабочего давления
5114-01	Компрессор EndoSteam®	+	+

ЭХВЧ (аппараты электрохирургические высокочастотные)



Максимальная
мощность
340Вт



Широкий
выбор рабочих
режимов



Самотестирование и
контроль аварийных
ситуаций



Стабильные
параметры
во всем диапазоне
мощности



Управление
подачей
аргона

WizardCut®

WizardCut®



5013-07

Электрохирургическая система экспертного класса, со всеми режимами электрохирургических воздействий резания и коагуляций применяемых в настоящее время. В каждом из режимов возможна регулировка выходной мощности.

Особенности:

- 25 видов воздействия
- Точные настройки эффектов воздействия на ткани
- Новые цифровые процессоры обработки сигналов
- Стабильные параметры во всем диапазоне мощности
- Универсальная трехклавишная пневматическая педаль
- Датчики нейтрального электрода и низкочастотной утечки
- Высокая эффективность работы в жидких средах

Арт.	Наименование	Режимы
5013-07	Аппарат электрохирургический высокочастотный WizardCut® II серия Expert	25 режимов резания и коагуляции



5013-09

Электрокоагулятор «Эндоментиум» серии WizardCut электрохирургическая система экспертного класса, со всеми режимами электрохирургических воздействий резания и коагуляций применяемых в настоящее время, в том числе режимы биполярной резекции в гистерорезектоскопии и трансуретральной резекции в изотонических жидкостях, а также биполярного лигирования сосудов. Встроенная система управления подачей аргона.

Арт.	Наименование	Режимы
5013-09	Аппарат электрохирургический высокочастотный WizardCut® Argon серия Expert	25 режимов резания и коагуляции

Морцеллятор MorceCut® Lap II



Регулируемая скорость вращения фрезы



Интеллектуальная система управления




Функция реверса



Морцеллятор с функцией плавной регулировки оборотов. Заданная, независимая от плотности ткани постоянная скорость вращения фрезы.

Арт.	Наименование	Диапазон скорости вращения фрезы, об/мин	Цифровой индикатор	Реверсивное вращение
7001-00	Морцеллятор MorceCut® Lap II	50 - 450	+	+


Аппарат для аспирации и ирригации



Высокая производительность



Система контроля наполнения аспирационной емкости



Независимые каналы аспирации и ирригации

EndoVoid®




5112-03



Мощный лапароскопический аспиратор ирригатор, автоматический, регулировка параметров аспирации и ирригации, управление с инструмента и педали. Электронная и механическая защита от переполнения аспирационной емкости.

Арт.	Наименование	Макс. производительность по воздуху, л/мин	Макс. производительность по жидкости, л/мин	Совместимость с шейвер системами
5112-03	Аппарат для аспирации и ирригации эндоскопический «Эндоментиум»	10	6	-

Аппаратные стойки



Блок розеток
для подключения
8 аппаратов



Большая
полезная
нагрузка



Гигиеничное, стой-
кое к дезраство-
рам покрытие




Модульная
алюминиевая
конструкция

EndoShelf®



Стойка передвижная для медицинской аппаратуры, высокая, 6 полок для размещения приборов, выдвижной ящик для хранения принадлежностей, кронштейн для монитора, ручка для перемещения.

Опционально:




кронштейн для
растворов



кронштейн для
монитора ассистента

5019-21



5019-31



5019-42



5019-61



Арт.	Наименование	Кол-во полок	Ящик для принадлежностей	Держатель видеоголовки	Держатели банок
5019-21	Стойка EndoShelf® 6 полок, выдвижной ящик	6	+	+	+
5019-22	Стойка EndoShelf® 5 полок, выдвижной ящик	5	+	+	+
5019-31	Стойка EndoShelf® 7 полок	7	-	+	+
5019-32	Стойка EndoShelf® 6 полок	6	-	+	+
5019-33	Стойка EndoShelf® 5 полок	5	-	+	+
5019-06	Стойка, 5 полок, низкая	5	-	+	+
5019-07	Стойка, 4 полок, низкая	4	-	+	+
5019-05	Стойка, 3 полок, низкая	3	-	+	+
5019-42	Стойка CA-1 "Эндомедиум"	по запросу	+	+	+
5019-61	Стойка EndoShelf® Mini GU	5	-	+	+
5019-62	Стойка EndoShelf® Mini R	5	-	+	+

Камеры для хранения инструментов




Нержавеющая медицинская сталь



Антимикробное циркулярное покрытие



Надежная фиксация эндоскопов




5021-01



5021-16

Арт.	Наименование	Материал	Габаритные размеры	Назначение
5021-01	Контейнер для стерилизации большой	нержавеющая медицинская сталь	550 x 350 x 110	жидкостная стерилизация
5021-16	Контейнер для стерилизации эндоскопов		100 x 300	жидкостная стерилизация, автоклавирование




Выдвижные перфорированные лотки



Герметичная



Замок с регулируемой степенью закрытости



5020-01

Арт.	Наименование	Материал	Кол-во полок	Габаритные размеры	Назначение
5020-01	Камера для хранения инструментов эндоскопических	оргстекло	3	630 x 360 x 365	хранение стерильного инструмента

Корзинки для стерилизации




Нержавеющая медицинская сталь





Большая вместимость



Надежная фиксация эндоскопов



5021-11



5021-34

Endo GBox

Арт.	Материал	Вместимость	Габаритные размеры	Назначение
5021-10	сетка, нержавеющая медицинская сталь	макс. 2 эндоскопа, кабель осветительный	460 x 154 x 55	жидкостная стерилизация, автоклавирование
5021-11		макс. 2 эндоскопа	460 x 86 x 55	
5021-12		макс. 2 эндоскопа	290 x 86 x 55	

Endo GBox

Арт.	Материал	Габаритные размеры	Назначение
5021-30	высоколегированная нержавеющая сталь	460 x 150 x 50	жидкостная стерилизация, автоклавирование, хранение
5021-31		460 x 150 x 80	
5021-32		460 x 150 x 80	
5021-34		640 x 150 x 80	
5021-35		640 x 150 x 100	
5021-36		640 x 150 x 50	
5021-38		700 x 250 x 80	
5021-39		700 x 250 x 100	

Оптика



Изображение
высокой четкости
Full HD и Ultra HD



Цветовой спектр
близкий к естес-
ственному




Защитная сапфи-
ровая линза

A

134°C

Автоклави-
рование

Лапароскопы, торакоскопы



Лапароскопы EndoGlance®

Арт.	D, мм	L, мм	Угол направления наблюдения, °	Угол поля зрения, °
6000-10L	10	325	0	80
6000-11L	10	325	30	80
6000-12L	10	325	45	90
6000-14L	5	290	0	70
6000-15L	5	290	30	70
6000-16L	3	210	0	70
6000-17L	3	210	30	70




Арт.	D, мм	L, мм	Угол направления наблюдения, °	Угол поля зрения, °
6100-11L	10	340	30	80

Торакоскопы EndoGlance®

Арт.	D, мм	L, мм	Угол направления наблюдения, °	Угол поля зрения, °
6000-10T	10	325	0	80
6000-11T	10	325	30	80
6000-12T	10	325	45	90
6000-14T	5	290	0	70
6000-15T	5	290	30	70
6000-16T	3	210	0	70
6000-17T	3	210	30	70


Бронхоскопы **EndoGlance®**




Арт.	D, мм	L, мм	Угол направления наблюдения, °	Угол поля зрения, °
6000-85	2.9	360	0	90
6000-86	2.9	360	30	90
6000-80	5.5	500	0	90
6000-81	5.5	500	30	90
6000-82	5.5	500	90	90

Световод эндоскопический

Арт.	D, мм	L, см	Автоклавирувание
6111-111	до 5	250	+
6111-111L	до 5	300	+
6111-111S	до 5	200	+
6111-112	от 5	250	+
6111-112L	от 5	300	+
6111-112S	от 5	200	+



Троякары



Длина рабочей части (L):

N – стандартная
S – укороченная
L – удлиненная

Типоразмер (D):

• – 3,6 мм • – 13,5 мм
• – 6 мм • – 15 мм
• – 11 мм • – 20 мм



Арт.	D, мм	L, мм	Винтовая канюля	Кран для газоподдачи	Клапан силиконовый
1011-03	• 6	105 (N)	-	-	-
1011-011	• 6	105 (N)	-	+	-
1011-04	• 11	105 (N)	-	-	-
1010-03	• 11	105 (N)	-	+	-
1010-06	• 13.5	115 (N)	-	+	-
1010-04	• 15	115 (N)	-	+	-
1010-05	• 20	115 (N)	-	+	-
1011-021	• 6	105 (N)	-	+	+
1011-031	• 11	105 (N)	-	+	+
1020-11	• 6	105 (N)	+	+	-
1020-12	• 11	105 (N)	+	+	-
1020-14	• 6	105 (N)	+	-	-
1010-07S	• 3.6	85 (S)	-	-	-
1010-08S	• 3.6	85 (S)	-	+	-
1011-03S	• 6	85 (S)	-	-	-
1011-011S	• 6	85 (S)	-	+	-
1010-03S	• 11	85 (S)	-	+	-
1011-04S	• 11	85 (S)	-	-	-
1011-03L	• 6	150 (L)	-	-	-
1011-011L	• 6	150 (L)	-	+	-
1011-04L	• 11	150 (L)	-	-	-
1010-03L	• 11	150 (L)	-	+	-
1010-06L	• 13.5	150 (L)	-	+	-
1010-04L	• 15	150 (L)	-	+	-
1010-05L	• 20	150 (L)	-	+	-
1011-032	• 11	105 (N)	+	+	+
1011-022	• 6	105 (N)	+	+	+



Арт.	D, мм	L, мм	Тип
1010-16	• 11	161	бесклапанный



Арт.	Назначение	D, мм	Кран для газоподдачи
1051-01	динамическая лапароскопия	• 5	+
1051-02	динамическая лапароскопия	• 10	+



Арт.	Назначение	D, мм
1051-04	повторная лапароскопия	• 5
1051-05	повторная лапароскопия	• 10



Арт.	Тип	Ø канала, мм	L, мм
1052-03	троакар Хассона	11	60



Арт.	Назначение	D, мм
1050-01	торакоскопия	5
1050-02	торакоскопия	10
1050-03	торакоскопия	12.5



Арт.	Назначение	D, мм	L, мм	Ø канала, мм	Ø шарообразного наконечника, мм
1030-01	кольпотомия	• 11	150	10	40

Стилеты




Арт.	Тип заточки	D, мм	L, мм
1040-05	конический	• 6	189 (N)
1040-01	конический	• 11	192 (N)
1040-13	конический	• 13.5	208 (N)
1040-06	пирамидальный	• 6	186 (N)
1040-02	пирамидальный	• 11	192 (N)
1040-14	пирамидальный	• 13.5	209 (N)
1040-09	пирамидальный	• 15	211 (N)
1040-10	пирамидальный	• 20	224 (N)
1040-08	атравматический	• 6	187 (N)
1040-07	атравматический	• 11	192(N)
1040-15	атравматический	• 13.5	209 (N)
1040-11S	конический	• 3.6	164 (S)
1040-12S	пирамидальный	• 3.6	163 (S)
1040-05S	конический	• 6	166 (S)
1040-06S	пирамидальный	• 6	166 (S)
1040-08S	атравматический	• 6	166 (S)
1040-01S	конический	• 11	171 (S)
1040-02S	пирамидальный	• 11	172 (S)
1040-07S	атравматический	• 11	172 (S)
1040-05L	конический	• 6	231 (L)
1040-06L	пирамидальный	• 6	232 (L)
1040-08L	атравматический	• 6	232 (L)
1040-01L	конический	• 11	237 (L)
1040-02L	пирамидальный	• 11	237 (L)
1040-07L	атравматический	• 11	237 (L)
1040-13L	конический	• 13.5	244 (L)
1040-14L	пирамидальный	• 13.5	244 (L)
1040-15L	атравматический	• 13.5	244 (L)
1040-09L	пирамидальный	• 15	246 (L)
1040-10L	пирамидальный	• 20	259 (L)



Коническая заточка



Видеообзор



Пирамидальная заточка



Видеообзор




Атравматический наконечник




Видеообзор

Переходники



Переходник-вставка к троакару

Арт.	Ø канала , мм	Ø исх. канала , мм	Тип
1020-01	• 6	• 11	вставка
1020-03	• 11	• 15	вставка
1020-04	• 3.6	• 6	вставка
1020-15	• 6	• 13.5	вставка
1020-16	• 6	• 20	вставка
1020-02	• 6	• 11	накидной
1020-20	• 3.6	• 6	накидной
1020-21	• 6	• 13.5	накидной
1020-22	• 11	• 13.5	накидной
1020-23	• 11 / • 6	• 13.5	двойной накидной



Накидной тип переходника




Видеообзор



Видеообзор

Расширители



Арт.	Ø расширения, мм	Тип
1021-06	10.0 - 35.0	трехлепестковый для извлечения желчного пузыря

 Удобная сборка / разборка инструмента

 Большой срок службы

 Медицинская нержавеющая сталь

 Автоклавирование 134°C

Габаритная длина проводника, L_p

Диаметр проводника, D_p

Диаметр расширителя, D

1021-01

1021-02

Длина рабочей части, L

Арт.	Тип	D_p , мм	D , мм	L_p , мм	L , мм
1021-01	6/11 мм	5	10,6	350	190
1021-02	11/20 мм	10	18,6	350	190



Видеообзор

 Канал для промывания

 Большой срок службы

 Медицинская нержавеющая сталь

 Автоклавирование 134°C

Длина рабочей части в исходном состоянии, L

Диаметр рабочей части, D

Атравматичные сочленения ретрактора

Канал для промывания, позволяющий выполнить качественную очистку инструмента

1026-15

1026-16

1026-17

1026-18

1026-19

Арт.	D, мм	L, мм	Размер образуемой поддерживающей площадки, мм	Тип
1026-15	5	435	35	изгибаемый односекционный
1026-16	5	465	50x40	изгибаемый двухсекционный
1026-17	5	530	55x40	изгибаемый трехсекционный малый
1026-18	5	545	70x45	изгибаемый трехсекционный большой
1026-19	5	605	77 x 87	изгибаемый четырехсекционный

Ретракторы

Рабочая длина, L

Диаметр, D

1026-01, 1026-01S

Арт.	D , мм	L , мм
1026-01	5	310.5
1026-01S	5	230



Видеообзор

1026-02

Арт.	D , мм	L , мм
1026-02	10	335



Видеообзор

Клип-аппликаторы





Удобная сборка /
разборка инстру-
мента



Большой срок
службы



Автоклавирувание



Арт.	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части	Под клипсы
1012-03	10 (с двумя сменными тягами)	335	N	5 и 8 мм
1012-04	10	335	N	8 мм
1012-04L	10	490	L	8 мм
1012-05	10	335	N	5 мм
1012-07	10	335	N	● ML

Типоразмер рабочей части:

N – стандартная
S – укороченная
L – удлиненная

Типоразмер клипс (стандарт Ethicon):

● – S (малые) ● – ML (средне-большие)
○ – M (средние) ● – L (большие)

Арт.	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части	Под клипсы
1012-16	5	327	N	● S
1012-15	5	327	N	○ M
1012-12	10	330	N	● ML
1012-13	10	330	N	● L

Типоразмер рабочей части:

N – стандартная
S – укороченная
L – удлиненная

Типоразмер клипс (стандарт Ethicon):

● – S (малые) ● – ML (средне-большие)
○ – M (средние) ● – L (большие)

Клипсы титановые


Ti

Биосовместимый
медицинский
титан

Высокая
эластичность
клипс

Наружные
и внутренние
насечки

Голографическая
защита
от подделки



Нестерильные

Арт.	Тип	Количество клипс в картридже	Стерильность	Цветовая маркировка
1013-01	5 мм, стандарт шторц	-	-	-
1013-02	8 мм, стандарт шторц	-	-	-
1013-07	ML (средне-большие), стандарт этикон	-	-	-


Стерильные

Арт.	Тип	Количество клипс в картридже	Стерильность	Цветовая маркировка
1013-15	5 мм, стандарт шторц	6	+	-
1013-11	5 мм, стандарт шторц	10	+	-
1013-16	8 мм, стандарт шторц	6	+	-
1013-12	8 мм, стандарт шторц	10	+	-
1013-22PW	PW среднего размера	6	+	-


Арт.	Тип	Количество клипс в картридже	Стерильность	Цветовая маркировка
1013-20	S (малые), стандарт этикон	6	+	● синий
1013-21	M (средние), стандарт этикон	6	+	○ белый
1013-22	ML (средне-большие), стандарт этикон	6	+	● зеленый
1013-23	L (большие), стандарт этикон	6	+	● желтый

Типоразмер (стандарт этикон): ● — S (малые) ● — ML (средне-большие)
○ — M (средние) ● — L (большие)

Монополярные инструменты




Ножницы диэлектрические односторонние



Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1114-011	прямые, 5 мм	5.0	323	N
1114-012	серповидные, 5 мм	5.0	323	N
1114-013	клювовидные, 5 мм	5.0	323	N
1114-014	изогнутые односторонние, 5 мм, (по ребру)	5.0	323	N
1114-015	изогнутые односторонние, 5 мм, (левые)	5.0	323	N
1114-016	изогнутые односторонние, 5 мм, (правые)	5.0	323	N
1114-111	прямые, 10 мм	10.0	323	N
1114-027	клювовидные, 3 мм	3.0	323	N
1114-013S	клювовидные, 5 мм, укороченные	5.0	230	S
1114-012L	серповидные, 5 мм, удлиненные	5.0	490	L

Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная


Ножницы диэлектрические двухбраншевые



Щипцы диэлектрические биопсийные



Щипцы диэлектрические для холангиографии



Удобная сборка / разборка инструмента

Прочное диэлектрическое покрытие

134°C Автоклавирование

Эргономичная ручка под два пальца

Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1114-020	прямые остроконечные, 5 мм	5.0	323	N
1114-021	прямые тупоконечные, 5 мм	5.0	323	N
1114-022	Metzelbaum двухбраншевые, 5 мм	5.0	323	N
1114-022S	Metzelbaum двухбраншевые, 5 мм, укороченные	5.0	230	S
1114-020L	прямые остроконечные, 5 мм, удлиненные	5.0	490	L
1114-021L	прямые тупоконечные, 5 мм, удлиненные	5.0	490	L
1114-022L	Metzelbaum двухбраншевые, 5 мм, удлиненные	5.0	490	L


Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1119-01	биопсийные, 5 мм (без иглы)	5.0	323	N
1119-02	биопсийные, 5 мм (с иглой)	5.0	323	N
1119-01L	биопсийные, 5 мм (без иглы), удлиненные	5.0	490	L
1119-02L	биопсийные, 5 мм (с иглой), удлиненные	5.0	490	L

Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1052-01	для холангиографии (10 катетеров в комплекте)	5.0	330	N

Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная

Щипцы атравматические

Рабочая длина, L



 Удобная сборка / разборка инструмента

 Прочное диэлектрическое покрытие


 134°C Автоклавируемые

 Эргономичная ручка под два пальца

Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части	Кремальерный механизм
1034-011	атравматические Allis, 5 мм	5.0	323	N	+
1047-13	для трубчатых структур, 5 мм	5.0	323	N	+
1047-04	атравматические ложкообразные, 5 мм	5.0	323	N	+
1047-05	универсальные, 5 мм	5.0	323	N	+
1047-07	для затягивания узла, 5 мм	5.0	323	N	+
1034-011L	атравматические ALLIS, 5 мм, удлиненные	5.0	490	S	+
1015-02	Reddick-Olsen, 5 мм, ("Прямые", бранши 15 мм)	5.0	323	N	-
1015-04	Reddick-Olsen, 5 мм, ("Прямые", бранши 12 мм)	5.0	323	N	-
1015-05	Reddick-Olsen, 5 мм, ("Прямые", бранши 19 мм)	5.0	323	N	-
1015-03	Reddick-Olsen, 5 мм, ("Прямые", бранши 15 мм)	5.0	323	N	+
1015-031	анатомические "Полуволна", 5 мм	5.0	323	N	+
1016-011	хирургические, 5 мм	5.0	323	N	+
1015-02S	Reddick-Olsen, 5 мм, ("Прямые", бранши 15 мм), укороченные	5.0	230	S	-
1015-03S	Reddick-Olsen, 5 мм, ("Прямые", бранши 15 мм), укороченные	5.0	230	S	+
1015-031S	анатомические "Полуволна", 5 мм, укороченные	5.0	230	S	+
1016-011S	хирургические, 5 мм, укороченные	5.0	230	S	+
1047-16	хирургические, 3 мм, однобраншевые	3.0	230	N	+
1015-02L	Reddick-Olsen, 5 мм, ("Прямые", бранши 15 мм), удлиненные	5.0	490	L	-
1015-03L	Reddick-Olsen, 5 мм, ("Прямые", бранши 15 мм), удлиненные	5.0	490	L	+
1016-011L	хирургические, 5 мм, удлиненные	5.0	490	L	+
1015-031L	анатомические "Полуволна", 5 мм, удлиненные	5.0	490	L	+
1047-15	атравматические однобраншевые, 3 мм	3.0	230	S	+

Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная

Зажимы атравматические



 Удобная сборка / разборка инструмента

 Прочное диэлектрическое покрытие



 134°C Автоклавирование

 Эргономичная ручка под два пальца

Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части	Кремальерный механизм
1047-02	эластичный, 5 мм	5.0	323	N	+
1047-03	эластичный, 10 мм	10.0	323	N	+
1047-11	Babcock, 10 мм	10.0	323	N	+
1047-12	Babcock, 5 мм	5.0	323	N	+
1047-17	кишечный, 5 мм	5.0	323	N	+
1047-18	окончатый, 5 мм	5.0	323	N	+
1047-21	Клинч, 5 мм	5.0	323	N	+
1047-22	Croce-Olmi, 5 мм	5.0	323	N	+
1047-23	Croce-Olmi, 5 мм, изогнутый	5.0	323	N	+
1047-02L	эластичный, 5 мм, удлиненный	5.0	490	L	+
1047-11L	Babcock, 10 мм, удлиненный	10.0	490	L	+
1047-12L	Babcock, 5 мм, удлиненный	5.0	490	L	+
1047-21L	Клинч, 5 мм, удлиненный	5.0	490	L	+
1047-22L	Croce-Olmi, 5 мм, длинный	5.0	490	L	+
1047-17L	кишечный, 5 мм, удлиненный	5.0	490	L	+
1047-23L	Croce-Olmi, 5 мм, изогнутый, удлиненный	5.0	490	L	+
1024-12	лапчатые, 10 мм	10.0	323	N	+
1024-13	лапчатые, 10 мм, (длина бранши 25 мм)	10.0	323	N	+
1024-14	лапчатые, 5 мм	5.0	323	N	+
1129-01	пулевочный по Sawalhe, 5 мм	5.0	323	N	+
1129-02	пулевочный по Sawalhe, 10 мм	10.0	323	N	+
1024-14L	лапчатые, 5 мм, удлиненные	5.0	490	L	+

Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная

Диссекторы монополярные



 Удобная сборка / разборка инструмента

 Прочное диэлектрическое покрытие

A

134°C

Автоклавирувание

 Эргономичная ручка под два пальца

Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части	Кремальерный механизм
1028-021	Maryland, 5 мм, (длина бранш 15 мм)	5.0	323	N	-
1028-022	Maryland, 5 мм, (длина бранш 19 мм)	5.0	323	N	-
1028-023	Maryland, 5 мм, (длина бранш 23 мм)	5.0	323	N	-
1028-024	Mixer, 5мм, (Г-образный)	5.0	323	N	-
1028-025	Maryland, 10 мм	10.0	323	N	-
1028-030	однораншевый, 3 мм	3,0	230	N	-
1028-021L	Maryland, 5 мм, (длина бранш 15 мм), удлиненный	5.0	490	L	-
1028-023L	Maryland, 5 мм, (длина бранш 23 мм), удлиненный	5.0	490	L	-

Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная

Биполярные диссекторы



Удобная сборка /
разборка инстру-
мента



Биполярный
режим работы





Большой срок
службы



А
134°C
Автоклавирование


Диссекторы биполярные



Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части	Кремальерный механизм
1047-55	диссектор биполярный EndoRob® бранши Maryland 5 мм	5.0	365	N	-
1047-56	диссектор биполярный EndoRob® двухбран- шевый бранши прямые 5 мм	5.0	365	N	-
1047-57	диссектор биполярный EndoRob® бранши окончатые 5 мм	5.0	365	N	-
1047-58	диссектор биполярный EndoRob® однобран- шевый бранши прямые 5 мм	5.0	365	N	-
1047-59	диссектор биполярный EndoRob® клиновидный, 5 мм	5.0	365	N	-

Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная

Термодиссекторы





Прочное диэлектрическое покрытие



Удлиненная эргономичная ручка


A

134°C

Автоклавирование

Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1127-01	L-образный	5.0	335	N
1127-02	шарообразный	5.0	327	N
1127-03	петлеобразный	5.0	302	N
1127-04	лопатка	5.0	305	N
1127-05	палочка	5.0	313	N
1127-06	для вылушивания кисты	5.0	334	N
1127-07	гольф	5.0	307	N
1127-11	L-образный усиленный	5.0	304	N
1127-15	L-образный	3.0	230	N
1127-16	шарообразный	3.0	228	N
1127-17	шпатель тупой	5.0	333	N
1127-18	по Cadiere, L-образный	5.0	348	N
1127-19	нож	5.0	327	N
1127-01S	L-образный, укороченный	5.0	230	S
1127-02S	шарообразный, укороченный	5.0	230	S
1127-01L	L-образный, удлиненный	5.0	490	L
1127-02L	шарообразный, удлиненный	5.0	497	L
1127-11L	L-образный усиленный, удлиненный	5.0	492	L

Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная



Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1127-10	кольцо с внутренним каналом	5.0	305	N
1127-09	L-образный с внутренним каналом	5.0	313	N
1127-13	лопатка с внутренним каналом	5.0	337.5	N
1127-14	петля с внутренним каналом	5.0	312	N
1127-09S	L-образный с внутренним каналом, укороченный	5.0	230	S
1127-10L	кольцо с внутренним каналом, удлиненный	5.0	490	L

Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная



Арт.	Тип	Тип рукоятки	Тип бранш	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1023-06	с фиксацией, 5 мм	изогнутая	прямые	5.0	325	N
1023-07	с фиксацией, 5 мм	изогнутая	изогнутые влево	5.0	325	N
1023-08	с фиксацией, 5 мм	изогнутая	изогнутые вправо	5.0	325	N
1023-16	с фиксацией, 5 мм	прямая	прямые	5.0	325	N
1023-17	с фиксацией, 5 мм	прямая	изогнутые влево	5.0	325	N
1023-18	с фиксацией, 5 мм	прямая	изогнутые вправо	5.0	325	N
1023-06S	с фиксацией, 5 мм	изогнутая	прямые	5.0	230	S
1023-06L	с фиксацией, 5 мм	изогнутая	прямые	5.0	490	L
1023-07L	с фиксацией, 5 мм	изогнутая	изогнутые влево	5.0	490	L


Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная

Инструменты для шовной нити




1036-04

Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1036-04	Инструмент для опускания и затягивания узла шовной нити тип Kockerling	3.0	350	N
1036-04L	Инструмент для опускания и затягивания узла шовной нити тип Kockerling, удлиненный	3.0	490	L




1036-05

Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1036-05	Инструмент для опускания и затягивания узла шовной нити тип Пушер	4.5	323	N
1036-05L	Инструмент для опускания и затягивания узла шовной нити тип Пушер	4.5	490	L
1036-05S	Инструмент для опускания и затягивания узла шовной нити тип Пушер	4.5	230	S



1036-07

Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1036-07	Проталкиватель узлов	5.0	330	N
1036-07L	Проталкиватель узлов, удлиненный	5.0	490	L
1036-07S	Проталкиватель узлов, укороченный	5.0	230	S






1045-01

Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1036-06	Проталкиватель узлов CICE	5	325

Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1045-01	Инструмент по Berçi для ушивания троакарных ран	2.5	170


Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная

Инструменты для аспирации и ирригации



Медицинская нержавеющая сталь

А 134°C Автоклавирование





Видеообзор

Арт.	Тип	D, мм	L, мм	D _p , мм
1054-011	Инструмент для аспирации и ирригации «Брюсан»	10.0	325	10

Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1054-03	Наконечник для аспирации и ирригации «Брюсан», 5 мм	5.0	325	N
1054-03S	Наконечник для аспирации и ирригации «Брюсан», 5 мм, укороченный	5.0	230	S
1054-04L	Наконечник для аспирации и ирригации «Брюсан», 10 мм, удлиненный	10.0	490	L

Арт.	Тип	D _{ирр} , мм	D _{асп} , мм	L, мм
1054-01	Ручка инструмента для аспирации и ирригации «Брюсан»	6.0	11.0	200


Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная



Арт.	Тип	D, мм	L, мм	Типоразмер рабочей части
1054-101	Инструмент для аспирации и ирригации, 10 мм	10.0	325	N
1054-111	Инструмент для аспирации и ирригации, 5 мм	5.0	325	N
1054-10	Ручка инструмента для аспирации и ирригации большая	10.0	117	-
1054-11	Ручка инструмента для аспирации и ирригации малая	5.0	123	-
1054-13	Наконечник для аспирации и ирригации, 5 мм	5.0	325	N
1054-13S	Наконечник для аспирации и ирригации, 5 мм, укороченный	5.0	230	S
1054-13L	Наконечник для аспирации и ирригации, 5 мм, удлиненный	5.0	490	L
1054-14L	Наконечник для аспирации и ирригации, 10 мм, удлиненный	10.0	490	L
1054-15	Наконечник для аспирации и ирригации 3 мм	3.0	325	N
1054-15S	Наконечник для аспирации и ирригации, 3 мм, укороченный	3.0	230	S
1054-16	Наконечник для пункции и аспирации кист, 5 мм	5.0	323	N
1054-17	Наконечник для аспирации и ирригации, 10 мм, с защитой	10.0	325	N
1054-18	Наконечник для аспирации и ирригации, 10 мм, с боковыми отверстиями	10.0	325	N

Типоразмер рабочей части: N – стандартная, S – укороченная, L – удлиненная

Иглы




1017-02



Видеообзор

Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1017-02	для пневмоперитонеума (Вереша)	2.2	130
1017-021	для пневмоперитонеума (Вереша)	2.2	180
1017-022	для пневмоперитонеума (Вереша)	2.2	100
1017-023	для пневмоперитонеума (Вереша)	2.2	150




1018-01



Видеообзор

Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1018-01	биопсийная	5.0	325




1041-01

Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1041-01	пункционная	5.0	280



Видеообзор



1041-02

Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1041-02	инъекционная	0.8	319



Видеообзор




1043-01


Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1043-01	хирургическая прямая (для ушивания троакарных ран)	2.5	156




Видеообзор




Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1048-01	хирургическая спиральная левая	5.0	365



Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1048-02	хирургическая спиральная правая	5.0	365



Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1049-01	Штопор для фиксации миомы, 5мм	5.0	325



Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1049-02	Штопор для фиксации миомы, 10 мм	10.0	325


Инструменты для эвакуации органов



Арт.	Тип	D, мм	V, мл
1065-01	Пакет для экстракции 350 мл	10.0	350
1065-02	Пакет для экстракции 420 мл	10.0	420
1065-03	Пакет для экстракции 820 мл	12.0	820



Арт.	Тип	D, мм	V, мл
1065-05	Пакет для экстракции 450 мл, отсоединяемый	10.0	450



Арт.	Тип	D, мм	V, мл
1065-08	Пакет для экстракции 650 мл для гистерэктомии	20.0	650



Высота пакета, H

Ширина, B

Объем пакета, V

Арт.	Тип	D, мм	L, мм
5030-01	Инструмент для извлечения удаляемых органов, 10 мм	10.0	345

Арт.	Тип	H, мм	B, мм	V, см³
1060-09	Контейнер - мешок для извлечения удаляемых органов, нестерильные, 10 штук	155	120-150	230
1060-10	Контейнер - мешок для извлечения удаляемых органов, стерильный, индивидуальная упаковка	155	120-150	230



Видеообзор



Инструкция

Маточные манипуляторы




Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1410-01	Манипулятор маточный	18.0	306

Дополнительные принадлежности к манипулятору



Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1410-13	насадка для контурирования 38 мм со стопорным винтом	22.0	95



Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1410-10	насадка атравматическая, средняя	6.0	91
1410-20	насадка атравматическая, короткая	6.0	61
1410-17	насадка атравматическая, длинная	8.0	131
1410-11	насадка пулевочная, средняя, с изоляцией	8.0	91
1410-16	насадка пулевочная, короткая, с изоляцией	8.0	61
1410-15	насадка пулевочная, длинная, с изоляцией	8.0	131
1410-19	насадка для гидротрубаии, большая	32.0	91
1410-12	насадка для гидротрубаии, малая	20.0	91
1410-18	насадка коническая с резьбой	8.0	65

Маточный манипулятор по TINTARA



Насадки (в комплекте):



Насадка для контурирования
большая (Ø 45 мм)



Насадка для контурирования
малая (Ø 38 мм)



Насадка гидротубации большая,
с подвижным конусом (Ø 5 мм)




Насадка гидротубации средняя,
(Ø 5 мм)



Насадка гидротубации малая,
(Ø 3.5 мм)

Арт.	Тип	L, мм
1420-01	Маточный манипулятор по TINTARA	385


Вспомогательный инструмент




В комплекте три наконечника
с начальным диаметром
4.5 мм и конечным 23, 28, 32
мм

Арт.	Тип	D 1, мм	D 2, мм	L, мм
1038-01	Канюля (маточная для хромосальпингографии, с комплектом наконечников)	4.5	23.0, 28.0, 32.0	400

Запатентовано




Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1054-05	Устройство для распыления порошкообразных лекарственных веществ (плевродез)	5.0	318




Арт.	Тип	Диаметр рабочей части, мм	Длина рабочей части, мм
1058-01	Инструмент для забора стерильной жидкости	5.0	165
1058-02	Игла для забора стерильной жидкости	4.0	36
1037-01	Канюля Луер	6.5	26
1037-02	Канюля Луерс краном	6.5	45.5

Щетки для чистки инструмента



Арт.	D мм	L, мм
1036-01	5.5	600
1036-02	7.0	600
1036-03	10.0	600
1036-04	15.0	600
1036-06	25.0	600



Арт.	Тип	Длина щетины	D, мм	L, мм
1035-04	3 мм	26.0	4.5	400
1035-01	5 мм	26.0	6.5	400
1035-02	10 мм	26.0	13.0	400
1035-09	15 мм	26.0	17.0	400
1035-10	20 мм	26.0	22.0	400
1035-06	гибкая, 3 мм	26.0	4.5	400
1035-07	гибкая, 5 мм	26.0	6.5	400
1035-08	гибкая, 10 мм	26.0	13.0	400
1035-01L	5 мм	26.0	6.5	600
1035-02L	10 мм	26.0	13.0	600
1035-09L	15 мм	26.0	17.0	600
1035-10L	20 мм	26.0	22.0	600
1035-04L	3 мм	26.0	4.5	600
1035-02S	10 мм	26.0	13.0	290
1035-10S	20 мм	26.0	22.0	290
1035-07L	гибкая, 5 мм	26.0	6.5	600
1035-04S	3 мм	26.0	4.5	290
1035-09S	15 мм	26.0	17.0	290
1035-06L	гибкая, 3 мм	26.0	4.5	600
1035-07S	гибкая, 5 мм	26.0	6.5	290
1035-08S	гибкая, 10 мм	26.0	13.0	290
1035-01S	5 мм	26.0	6.5	290
1035-06S	гибкая, 3 мм	26.0	6.5	290
1035-08L	гибкая, 10 мм	26.0	13.0	600

МНПО «Эндомедиум»


Производство полного спектра
оборудования, оптики и инструментария
для малоинвазивной хирургии



Собственные разработки и производство



Более 30 патентов совместно с ведущими врачами России



☎ +7 (843) 207-02-10

@ endo@endo.ru

📍 420085, РФ, Казань, а/я 2

