

Производитель эндохирургического оборудования

ЭНД  **МЕДИУМ**

EndoUro®



endo.ru

Уважаемые коллеги!

Этот каталог поможет Вам приобрести надежного, долгосрочного партнера. С 1991 года компания «Эндомедиум» занимается разработкой и производством оборудования, оптики и инструментария для эндохирургии. Профиль компании – лапароскопическая хирургия, торакоскопия, оториноларингология, артроскопия, гистероскопия, урология и цистоуретроскопия, флебэктомия, гибкая эндоскопия и пластическая хирургия.

Оборудование и инструменты МНПО «Эндомедиум» совместимы и взаимозаменяемы с оборудованием и инструментами ведущих мировых и отечественных фирм.




34 года на рынке эндохирургии

Наш опыт позволяет создавать лучшие продукты в области эндоскопической хирургии.




Более 8 000 врачей используют нашу продукцию

Мы благодарны каждому, за то что выбрали наши изделия.




Широкий спектр оборудования и инструментов

Мы выпускаем оборудование и инструмент почти для всех областей эндоскопической хирургии.



Высококвалифицированные специалисты

В нашей команде только лучшие, профессиональные сотрудники.



Урология

Эндовидеокамеры	4
Медицинские мониторы	6
Эндоскопические осветители	8
Урологический морцеллятор ЭХВЧ	10
Уропомпа	12
Аппаратные стойки	13
Уретерореноскопы	14
Нефроскопы	16
Цистоуретроскопы	17
Световоды	18
Тубусы	18
Визуальные обтураторы	19
Оптические инструменты	19
Мостики	20
Подъемники альбарран	21
Электроды для цистоуретроскопов	21
Уретротом	22
Резектоскопы	22
Визуальные обтураторы резектоскопов	23
Ствол-адаптер для резектоскопа	24
HF электроды	24
Инструменты гибкие	25
Инструменты полужесткие	26
Инструменты для уретерореноскопов	28
Инструменты для нефроскопов	30
Принадлежности для цистоскопии	32

Комплекс для цистоскопии и биполярной трансуретральной резекции с 4K видеосистемой

Эндовидеокамеры

- 


Сохранение видеозаписи на flash носители
- 

Совместимость с большинством эндоскопов и мониторов
- 

Широкий выбор ручных настроек
- 

Интеллектуальная система управления

4K
ULTRA HD



EndoGlance®



Алгоритмы E-Glance

5015-501Z

Видеокамера эндоскопическая с автоматическим фокусом сверхвысокой четкости EndoGlance® V AF «Эндомедиум».

ULTRA HD 4K, автоматический фокус, интеллектуальные алгоритмы обработки видеосигнала E-Glance, 8-ядерный гетерогенный процессор 64 бита, оптическое разрешение более 1600 тв линий, внутренний жесткий диск 2 ТБ.

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-501Z	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® V AF Vario	14-32	+	4K – HDMI2.0, DP, 12G-SDI, 4x3G-SDI

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием



5015-501

Вариофокальный объектив



5015-501Z

4K
ULTRA HD



5015-201Z

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-501	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® V AF	28	+	4K – HDMI2.0, DP, 12G-SDI, 4x3G-SD
5015-201	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® ULTRA HD для лапароскопии	35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-201Z	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® ULTRA HD универсальная	18-35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-202	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® ULTRA HD для гистероскопии, урологии, рино-артроскопии	25	+	HDMI, HD-SDI, AV

FullHD
1080p



5015-101Z

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-101Z	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® III FULL HD универсальная	18-35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-101	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® III FULL HD для лапароскопии	35	+	HDMI, HD-SDI, AV
5015-102	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® III FULL HD для гистероскопии, урологии, рино-артроскопии	25	+	HDMI, HD-SDI, AV

HD
720p

Арт.	Наименование	Адаптер, мм	Архивирование	Интерфейс
5015-101ZHD	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® HD универсальная	18-35	+	HDMI, HD-SDI, VGA
5015-101HD	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® HD для лапароскопии	35	+	HDMI, HD-SDI, VGA
5015-102HD	Видеокамера эндоскопическая EndoGlance® HD для гистероскопии, урологии, рино-артроскопии	25	+	HDMI, HD-SDI, VGA

Медицинские мониторы



Антибликовое покрытие экрана



Большой выбор пользовательских настроек



Прецизионная калибровка цветовых тонов



Широкий цветовой диапазон

4K
ULTRA HD

EndoGlance®




Арт.	Наименование	Диагональ	Разрешение	Формат	Интерфейс
5026-30	Видеомонитор медицинский EndoGlance® ULTRA HD 31.5"	31,5"	3840X2160	16:9	HDMI, DVI-D, 3G-SDI, DP, RS-232C, RJ45, USB
5026-31	Видеомонитор медицинский EndoGlance® ULTRA HD 27"	27"	3840X2160	16:9	DVI-D, 3G-SDI, HDMI, DP
5026-32	Видеомонитор медицинский EndoGlance® ULTRA HD 55"	55"	3840X2160	16:9	DVI-D, 3G-SDI, HDMI, DP, 12G-SDI, 4x3G-SDI

FullHD
1080p

EndoGlance®



Арт.	Наименование	Диагональ	Разрешение	Формат	Интерфейс
5026-16	Видеомонитор медицинский EndoGlance® Full HD 31.5"	31,5"	1920X1080	16:9	DMI, DVI, VGA, 3G-SDI, DP, RS-232C
5026-17	Видеомонитор медицинский EndoGlance® Full HD 24"	24"	1920X1200	16:9	DMI, DVI, VGA, 3G-SDI, DP, RS-232C
5026-18	Видеомонитор медицинский EndoGlance® Full HD 42"	42"	1920X1080	16:9	DVI-D, VGA, 3G-SDI, RGBS, CVBS, S-video



5019-107

Арт.	Наименование	Угол наклона, °	Угол поворота, °
5019-107	Подставка для монитора	15	50

Эндоскопические осветители



Цветовой спектр
близкий к есте-
ственному




Долговечность
светопередающего
элемента



Плавная
регулировка
освещенности

LED

EndoLamp®



5010-13


Осветитель эндоскопический светодиодный одноканальный «Эндомедиум» - современный, мощный светодиодный осветитель позволяющий заменить галогенные и металлогалогенные осветители для эндохирургии.

Светодиодный осветитель почти не уступает по световому потоку ксеноновым осветителям, но имеет гораздо больший срок службы светогенерирующего элемента. Имеет наибольшую энергоэффективность и низкий уровень шума, что обеспечивает наибольший комфорт, как в операционной, так и процедурных кабинетах при диагностических процедурах.

Арт.	Наименование	Мощность, ВА	Максимальная освещенность, лк	Количество каналов
5010-13	Осветитель эндоскопический EndoLamp®Led	не более 150	не менее 18 000	1

XENON

EndoLamp®




5010-08



Арт.	Наименование	Мощность, ВА	Максимальная освещенность, лк	Количество каналов
5010-08	Осветитель эндоскопический EndoLamp®Xenon	не более 200	100 000	2

LED

EndoLamp®




5010-14



Арт.	Наименование	Мощность, ВА	Максимальная освещенность, лк	Количество каналов
5010-14	Осветитель эндоскопический EndoLamp®Led D	не более 150	70 000	1

Аппарат универсальный электромеханический
EndoShave® UNI S для урологии



Интегрированное
управление
аспирацией



Широкий
диапазон
скорости



Интеллектуальная
система
управления

EndoShave®



Видеообзор



5500-01



Универсальная консоль управления шейверными моторными рукоятками, режимы вращение и осцилляции, цифровая система, интеллектуальное управление, регулировка скорости вращения до 13 000 об/мин., регулировка скорости осцилляции до 6 000 об/мин.

Арт.	Наименование	Диапазон скорости вращения, об/мин	Режим "Осцилляция"	Управление аспиратором
5500-01	Аппарат универсальный электромеханический EndoShave® UNI S	6000-13000	+	+


Рукоятка B2 шейвера



5052-05


Арт.	Наименование	Диапазон скорости вращения, об/мин	Режим "Осцилляция"	Управление аспиратором
5052-05	Рукоятка B2 шейвера	6000-12000	+	+

Лезвия EndoShave®



Арт.	Наименование	D, мм	L, мм
7100-10	Лезвие двойное зубчатое	4	400
7100-11	Лезвие двойное зубчатое	4.5	400
7100-13	Лезвие каплевидное зубчатое	4.5	400

Морцескоп EndoGlance®



Видеообзор

6010-03

Арт.	Наименование	Угол направления наблюдения, °	D туб, Fr	L туб, мм	D инстр, мм
6010-03	Морцескоп EndoGlance® 26Fr 30° с инструментальным каналом	30	26	185	4,6

Уропомпа EndoUro®



Прецизионная система контроля и поддержания давления



Подача жидкости без пульсации



Независимый канал аспирации



Самотестирование и контроль аварийных ситуаций

EndoUro®



5111-11



Автоматическая урологическая роликовая помпа для создания и поддержания давления в полости мочевого пузыря при выполнении урологических хирургических операций.

Скорость подачи до 600 мл/мин. Автоматическое поддержание давления, в пределах 20 - 200 см. вод. ст. Регулируемый модуль активной аспирации.

Арт.	Наименование	Макс. V подачи жидкости, мл/мин	Поддерживаемое давление, см вод.ст.	Регулировка скорости подачи раствора	Индикация давления в полости
5111-11	Уропомпа EndoUro®	600	20-200	+	+

ЭХВЧ (аппарат электрохирургический высокочастотный)




Максимальная мощность 340Вт



Широкий выбор рабочих режимов



Самотестирование и контроль аварийных ситуаций



Стабильные параметры во всем диапазоне мощности

WizardCut®



5013-07




Электрохирургическая система экспертного класса, со всеми режимами электрохирургических воздействий резания и коагуляций применяемых в настоящее время. В каждом из режимов возможна регулировка выходной мощности.

- Особенности:**
- 25 видов воздействия
 - Точные настройки эффектов воздействия на ткани
 - Новые цифровые процессоры обработки сигналов
 - Стабильные параметры во всем диапазоне мощности
 - Универсальная трехклавишная пневматическая педаль
 - Датчики нейтрального электрода и низкочастотной утечки
 - Высокая эффективность работы в жидких средах

Арт.	Наименование	Режимы
5013-07	Аппарат электрохирургический высокочастотный WizardCut® II серия Expert	25 режимов резания и коагуляции

Аппаратные стойки



Блок розеток
для подключения
8 аппаратов



Большая
полезная
нагрузка



Гигиеничное, стой-
кое к дезраство-
рам покрытие




Модульная
алюминиевая
конструкция

EndoShelf®



Стойка передвижная для медицинской аппаратуры, высокая, 6 полок для размещения приборов, выдвижной ящик для хранения принадлежностей, кронштейн для монитора, ручка для перемещения.

Опционально:




кронштейн для
растворов



кронштейн для
монитора ассистента

5019-21



5019-31



5019-42



5019-61



Арт.	Наименование	Кол-во полок	Ящик для принадлежностей	Держатель видеоголовки	Держатели банок
5019-21	Стойка EndoShelf® 6 полок, выдвижной ящик	6	+	+	+
5019-22	Стойка EndoShelf® 5 полок, выдвижной ящик	5	+	+	+
5019-31	Стойка EndoShelf® 7 полок	7	-	+	+
5019-32	Стойка EndoShelf® 6 полок	6	-	+	+
5019-33	Стойка EndoShelf® 5 полок	5	-	+	+
5019-06	Стойка, 5 полок, низкая	5	-	+	+
5019-07	Стойка, 4 полок, низкая	4	-	+	+
5019-05	Стойка, 3 полок, низкая	3	-	+	+
5019-42	Стойка CA-1 "Эндомедиум"	по запросу	+	+	+
5019-61	Стойка EndoShelf® Mini GU	5	-	+	+
5019-62	Стойка EndoShelf® Mini R	5	-	+	+

Оптика



Изображение
высокой четкости
Full HD и Ultra HD



Цветовой спектр
близкий к естественному



Защитная сапфировая линза

A

134°C

Автоклави-
рование


Уретерореноскопы

- Лазерная литотрипсия
- Ультразвуковая литотрипсия
- Электрогидравлическая литотрипсия
- Баллистическая литотрипсия

EndoUro®

Длина рабочей части, L

Диаметр трубки, D





Атравматичная форма дистального конца – удобен для первичной уретерореноскопии без катетера



Канал для ирригации и/или вспомогательных гибких инструментов (зонда, экстрактора и т. д.)



Видеообзор


Арт.	D, Fr	L, мм	Угол направления наблюдения, °	Канал для ирригации и / или зонда, Fr	Инстр. канал, Fr
6010-62	4.8-5.5	430	5	3.15x3.15	3
6010-61	6-7.5	430	5	4.2x4.6	4
6010-60	8-9.8	430	5	5.2x6.2	5

Нефроскопы (перкутанные, миниперкутанные)

EndoGlance®

Длина рабочей части, L

Диаметр трубки, D






Перкутанный нефроскоп EndoGlance® 19.5Fr 5° в сборе



Видеообзор



6010-47




6010-46



6010-45

Арт.	D, Fr	L, мм	Угол направления наблюдения, °	Инстр. канал, Fr	Тип
6010-47	15	280	12	6	миниперкутанный операционный нефроскоп
6010-46	19.5	205	5	10.5	перкутанный операционный нефроскоп
6010-45	19	230	12	9	перкутанный операционный нефроскоп

Цистуретроскопы (широкоформатные, высокой четкости)



Арт.	D, мм	L, мм	Угол направления наблюдения, °	Угол поля зрения, °
6000-20C	4	302	0	85
6000-21C	4	302	12	85
6000-22C	4	302	30	85
6000-23C	4	302	45	85
6000-24C	4	302	70	85
6000-25C	2.7	302	0	70
6000-26C	2.7	302	12	70
6000-27C	2.7	302	30	70
6000-28C	2.7	302	70	70

Световод эндоскопический

Арт.	D, мм	L, см	Автоклавирование
6111-111	до 5	250	+
6111-111L	до 5	300	+
6111-111S	до 5	200	+



Тубусы цистуретроскопов



Арт.	D, Fr	L, мм	Совместимость с оптикой Ø, мм	Система фиксации
4800-17	17	234	2,7; 2,9; 4	LOCK
4800-19	19.8	234	2,7; 2,9; 4	LOCK
4800-21	21	234	2,7; 2,9; 4	LOCK
4800-22	22.5	234	2,7; 2,9; 4	LOCK

Визуальные обтураторы





Арт.	D, Fr	L габ, мм	Совместимость с оптикой Ø, мм	Совместимость с тубусами, Fr	Система фиксации
4810-17	17	311	2,7 и 2,9	17	LOCK
4810-19	19.8	311	2,7; 2,9; 4	19.8	LOCK
4810-21	21	311	2,7; 2,9; 4	21	LOCK
4810-22	22.5	311	2,7; 2,9; 4	22.5	LOCK

Оптические инструменты для цистоскопии

 Высоколегированная медицинская нержавеющая сталь


 Автоклавируемое
134°C



Ножницы оптические 1621-12


Арт.	D, мм	L габ, мм	Тип
1621-11	4	330	Выкусыватель биопсийный, с короткими браншами по MARBERGER
1621-12	4	330	Ножницы
1621-13	4	330	Щипцы захватывающие
1621-15	4	330	Щипцы для удаления стентов
1621-16	4	330	Выкусыватель биопсийный, чашеобразные бранши
1621-17	4	330	Выкусыватель биопсийный
1621-21	2.9	330	Выкусыватель биопсийный, с короткими браншами по MARBERGER
1621-22	2.9	330	Ножницы
1621-23	2.9	330	Щипцы захватывающие
1621-25	2.9	330	Щипцы для удаления стентов
1621-26	2.9	330	Выкусыватель биопсийный, чашеобразные бранши
1621-27	2.9	330	Выкусыватель биопсийный

Мостики (переходники)
телескопические для цистоскопов




Арт.	D, Fr	Инстр. каналов	Совместимость с оптикой Ø, мм	Совместимость с тубусами, Fr	Система фиксации	Тип
4800-55	7.0	-	2.7, 2.9, 4	17, 19.8, 21, 22.5	LOCK	диагностический
4800-51	7.0	1	2.7, 2.9, 4	17, 19.8, 21, 22.5	LOCK	диагностический
4800-52	7.0	2	2.7, 2.9, 4	17, 19.8, 21, 22.5	LOCK	диагностический

Подъемники Альбарран




Арт.	Инструментальных каналов	D, Fr	L, мм	Совместимость с оптикой Ø, мм	Совместимость с тубусами, Fr	Система фиксации
4800-61	1	7.0	236	4	19.8, 21, 22.5	LOCK
4800-62	2	7.0	236	4	19.8, 21, 22.5	LOCK

Электроды для цистуретроскопов





Арт.	Тип
AK1108.5	Рукоятка петель для полипэктомии
1481-01	Полипэктомическая петля




Арт.	Тип
1471-03	Электрод полужесткий «Шарик»
1471-05	Электрод гибкий «Игла»
1471-06	Электрод гибкий «Шарик»

Уретротом




Арт.	D, Fr	L, мм	L п, мм	Арт.	L, мм	Тип
1510-21	21	202	190	1509-03	280	Нож холодный прямой
				1509-02	280	Нож холодный круглый
				1509-05	280	Нож холодный серповидный

Резектоскопы




Арт.		D тубуса, Fr	L, мм	Режимы работы		Тип	Система фиксации
				монополяр	биполяр		
4510-01	Рабочий элемент 26 Fr пассивный	26	190	+	+	Пассивный	LOCK
4510-02	Рабочий элемент 26 Fr активный	26	190	+	+	Активный	LOCK
4510-03	Рабочий элемент 22 Fr пассивный	22	190	+	+	Пассивный	LOCK
4510-04	Рабочий элемент 22 Fr активный	22	190	+	+	Активный	LOCK
4510-11	Тубус внешний резектоскопа 26 Шр	26	180	-	-	-	LOCK
4510-12	Тубус внутренний резектоскопа 26 Шр	26	200	-	-	-	LOCK
4510-15	Тубус внешний резектоскопа 22 Шр	22	180	-	-	-	LOCK
4510-16	Тубус внутренний резектоскопа 22 Шр	22	200	-	-	-	LOCK
4510-20	Обтуратор для тубуса внешнего 26 Шр	26	230	-	-	-	LOCK
4510-21	Обтуратор для тубуса внутреннего 26 Шр	26	230	-	-	-	LOCK
4510-22	Обтуратор для тубуса внешнего 22 Шр	22	230	-	-	-	LOCK
4510-23	Обтуратор для тубуса внутреннего 22 Шр	22	230	-	-	-	LOCK



Арт.		D тубуса, Fr	L, мм	Режимы работы		Тип	Система фиксации
				монополяр	биполяр		
4510-05	Рабочий элемент лазерный EndoUro® Lazer	26	195	-	-	Лазерный	LOCK
4510-13	Тубус внутренний лазерного резектоскопа	26	200	-	-	-	LOCK

Визуальные обтураторы для резектоскопов



Арт.	Dp, Fr	Dø, мм	Система фиксации	Тип
4500-51	26	4	LOCK	Оптический обтуратор по ESHGI
4500-52	22	2.9	LOCK	Оптический обтуратор по ESHGI
4500-54	26	4	LOCK	Оптический обтуратор по SCHMIEDT с инстр. каналом

Ствол адаптер для резектоскопа

Арт.	D туб Fr	Система фиксации	Тип
4500-55	26	LOCK	Адаптер для внутреннего тубуса резектоскопа



HF электроды для резектоскопов


↔ Биполярный режим работы ⌚ Большой срок службы

	Арт.	L, мм	Тип
	1508-01	285	высокочастотный моно-биполярный «вапоризатор» 5 мм
	1508-03	285	высокочастотный моно-биполярный «ролик» 5 мм
	1508-04	285	высокочастотный моно-биполярный «шар» 5 мм
	1508-10	285	высокочастотный моно-биполярный «шар» 3 мм
	1508-11	285	высокочастотный моно-биполярный «вапоризатор» 3 мм
	1508-12	285	высокочастотный моно-биполярный «ролик» 3 мм
	1508-13	285	высокочастотный моно-биполярный «ролик шипованный» 5 мм
	1508-14	285	высокочастотный моно-биполярный «ролик шипованный» 3 мм
	1510-05	285	высокочастотный моно-биполярный «нож»
	1510-06	285	высокочастотный моно-биполярный «петля угловая 90°»
	1510-07	285	высокочастотный моно-биполярный «петля угловая 30°»
	1510-08	285	высокочастотный моно-биполярный «петля прямая 0°»
	1510-09	285	высокочастотный моно-биполярный «плато»
	1510-29	285	высокочастотный моно-биполярный «петля усиленная 30°»
	1510-30	285	высокочастотный моно-биполярный «петля усиленная 90°»
	1510-26	285	высокочастотный моно-биполярный «петля угловая 90°» 22 Fr
	1510-27	285	высокочастотный моно-биполярный «петля угловая 30°» 22 Fr
	1510-28	285	высокочастотный моно-биполярный «петля прямая 0°» 22 Fr
	1510-31	285	высокочастотный моно-биполярный «плато» 22 Fr
	1510-32	285	высокочастотный моно-биполярный «петля усиленная 30°» 22 Fr
	1510-33	285	высокочастотный моно-биполярный «ролик» 3 мм 22 Fr
	1510-34	285	высокочастотный моно-биполярный «шар» 3 мм 22 Fr
	1510-35	285	высокочастотный моно-биполярный «петля усиленная 90°» 22 Fr


Совместимость с тубусом 26 Fr

Совместимость с тубусом 22 Fr

Инструменты гибкие




Ножницы




Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1711-144	4.0	400.0	тупоконечные двухбраншевые
1711-145	5.0	400.0	тупоконечные двухбраншевые
1711-146	6.0	400.0	тупоконечные двухбраншевые
1711-147	7.0	400.0	тупоконечные двухбраншевые
1710-144	4.0	400.0	тупоконечные однобраншевые
1710-145	5.0	400.0	тупоконечные однобраншевые
1710-146	6.0	400.0	тупоконечные однобраншевые
1710-147	7.0	400.0	тупоконечные однобраншевые

Щипцы, зажимы




Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1701-144	4.0	400.0	биопсийные
1701-145	5.0	400.0	биопсийные
1701-146	6.0	400.0	биопсийные
1701-147	7.0	400.0	биопсийные
1702-144	4.0	400.0	для захвата
1702-145	5.0	400.0	для захвата
1702-146	6.0	400.0	для захвата
1702-147	7.0	400.0	для захвата
1703-144	4.0	400.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка
1703-145	5.0	400.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка
1703-146	6.0	400.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка
1703-147	7.0	400.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка
1704-144	4.0	400.0	для захвата больших камней и фрагментов
1704-145	5.0	400.0	для захвата больших камней и фрагментов
1704-146	6.0	400.0	для захвата больших камней и фрагментов
1704-147	7.0	400.0	для захвата больших камней и фрагментов
1706-144	4.0	400.0	Граспер
1706-145	5.0	400.0	Граспер
1706-146	6.0	400.0	Граспер
1706-147	7.0	400.0	Граспер
1705-144	4.0	400.0	для извлечения камней
1705-145	5.0	400.0	для извлечения камней
1705-146	6.0	400.0	для извлечения камней
1705-147	7.0	400.0	для извлечения камней

Инструменты полужесткие




Ножницы



Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1711-044	4.0	400.0	тупоконечные двухбраншевые
1711-045	5.0	400.0	тупоконечные двухбраншевые
1711-046	6.0	400.0	тупоконечные двухбраншевые
1711-047	7.0	400.0	тупоконечные двухбраншевые
1710-044	4.0	400.0	тупоконечные однобраншевые
1710-045	5.0	400.0	тупоконечные однобраншевые
1710-046	6.0	400.0	тупоконечные однобраншевые
1710-047	7.0	400.0	тупоконечные однобраншевые

Щипцы, зажимы




Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1701-044	4.0	400.0	биопсийные
1701-045	5.0	400.0	биопсийные
1701-046	6.0	400.0	биопсийные
1701-047	7.0	400.0	биопсийные
1701-049	9.0	400.0	биопсийные, однобраншевые
1702-044	4.0	400.0	для захвата
1702-045	5.0	400.0	для захвата
1702-046	6.0	400.0	для захвата
1702-047	7.0	400.0	для захвата
1702-049	9.0	400.0	для захвата
1703-044	4.0	400.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка
1703-045	5.0	400.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка
1703-046	6.0	400.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка
1703-047	7.0	400.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка
1704-044	4.0	400.0	для захвата больших камней и фрагментов
1704-045	5.0	400.0	для захвата больших камней и фрагментов
1704-046	6.0	400.0	для захвата больших камней и фрагментов
1704-047	7.0	400.0	для захвата больших камней и фрагментов
1704-049	9.0	400.0	для захвата больших камней и фрагментов
1706-044	4.0	400.0	Граспер
1706-045	5.0	400.0	Граспер
1706-046	6.0	400.0	Граспер
1706-047	7.0	400.0	Граспер
1705-044	4.0	400.0	для извлечения камней
1705-045	5.0	400.0	для извлечения камней
1705-046	6.0	400.0	для извлечения камней
1705-047	7.0	400.0	для извлечения камней



Инструменты
для уретерореноскопов


A
134°C Автоклавирувание

Ножницы




Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1711-164	4.0	600.0	тупоконечные двухбраншевые, гибкие
1711-165	5.0	600.0	тупоконечные двухбраншевые, гибкие
1711-064	4.0	600.0	тупоконечные двухбраншевые, полужесткие
1711-065	5.0	600.0	тупоконечные двухбраншевые, полужесткие
1710-164	4.0	600.0	тупоконечные однобраншевые, гибкие
1710-165	5.0	600.0	тупоконечные однобраншевые, гибкие
1710-064	4.0	600.0	тупоконечные однобраншевые, полужесткие
1710-065	5.0	600.0	тупоконечные однобраншевые, полужесткие

Зажимы




Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1705-164	4.0	600.0	для извлечения камней, гибкий
1705-165	5.0	600.0	для извлечения камней, гибкий
1705-064	4.0	600.0	для извлечения камней, полужесткий
1705-065	5.0	600.0	для извлечения камней, полужесткий

Щипцы



Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1701-164	4.0	600.0	биопсийные, гибкие
1701-165	5.0	600.0	биопсийные, гибкие
1701-064	4.0	600.0	биопсийные, полужесткие
1701-065	5.0	600.0	биопсийные, полужесткие
1702-164	4.0	600.0	для захвата, гибкие
1702-165	5.0	600.0	для захвата, гибкие
1702-064	4.0	600.0	для захвата, полужесткие
1702-065	5.0	600.0	для захвата, полужесткие
1704-164	4.0	600.0	для захвата больших камней и фрагментов, гибкие
1704-165	5.0	600.0	для захвата больших камней и фрагментов, гибкие
1704-064	4.0	600.0	для захвата больших камней и фрагментов, полужесткие
1704-065	5.0	600.0	для захвата больших камней и фрагментов, полужесткие
1703-164	4.0	600.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка, гибкие
1703-165	5.0	600.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка, гибкие
1703-064	4.0	600.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка, полужесткие
1703-065	5.0	600.0	по PEREZ-CASTRO каменная дорожка, полужесткие

Корзинки




Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1708-164	4.0	630.0	для извлечения камней, гибкая
1708-165	5.0	630.0	для извлечения камней, гибкая



Видеообзор


Инструменты для нефроскопов

Канюли



Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1801-05	10.5	370.0	Канюля
1801-01	6.0	225.0	Канюля для пункции чашечно-лоханочной системы
1801-02	11.0	255.0	Канюля расширяющая


Наборы телескопических бужей




Струны направляющие



Щипцы для захвата




Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1805-10	5.0	420.0	Щипцы для захвата фрагментов больших камней и фрагментов с тремя зубчатыми браншами, полужесткие



Арт.	D, Fr	L, мм	Тип
1805-02	9.0	360.0	Щипцы для захвата больших камней и фрагментов с тремя зубчатыми браншами, жесткие
1805-01	9.0	360.0	Щипцы для захвата фрагментов камней и сгустков с окончатыми браншами, жесткие


Принадлежности для цистоскопии

Шприц-эвакуатор



Арт.	Тип	Назначение
1500-01	Шприц-эвакуатор	Аспирация, ирригация и промывание мочевого пузыря

Переходник к шприцу



2 составные части обеспечивают жесткое или гибкое соединения шприца-эвакуатора к резектоскопу или тубусу

Арт.	Тип	Система фиксации
4800-71	Переходник к шприцу-эвакуатору	LOCK




Видеообзор

Расширитель меатуса



Арт.	Тип
4400-01	Уретральный бужирующий расширитель меатуса с измерительной шкалой 15-32 Fr

Ватодержатель



Арт.	Тип	D, мм	L, мм
1600-11	Ватодержатель стержневой для цистоуретроскопов и резектоскопов	5	405

МНПО «Эндомедиум»


Производство полного спектра
оборудования, оптики и инструментария
для малоинвазивной хирургии



Собственные разработки и производство



Более 30 патентов совместно с ведущими врачами России



☎ +7 (843) 207-02-10

@ endo@endo.ru

📍 420085, РФ, Казань, а/я 2

